

Fiche Technique

GANT de TOILETTE A USAGE UNIQUE

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

• Matière absorbante, douce et très résistante

· Soudure ultrason

Préconisations:

• Utilisable pour la toilette corporelle



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : Gant de toilette

Type de produit : À usage unique, non stérile

Composition : Non-tissé Aiguilleté 100% Polyester

Couleur : Blanc Origine : Chine



Article	Dimensions (± 5 mm)	Poids unitaire (± 10%)	Conditionnement
101173	160 x 230 mm	5 ,5g	20 sachets de 50 unités
101174	160 x 230 mm	5,5 g	8 boîtes de 100 unités

	Donr	iées l	Mécanio	ques		
TEST	Norme			Moyenne	Unité	Tolérance
Grammage	NF EN ISO 9073-1			70	g/m²	± 10%
Epaisseur	NF EN ISO 9073-2			0,37	mm	± 10%
Résistance à la traction	NE EN ICO 0072 2	À sec	sens M:	72	N/5cm	± 10%
Resistance a la traction	NF EN ISO 9073-3	À sec	sens T:	99	N/5cm	± 10%
Allangament	NE EN ICO 0072 2	À sec	sens M:	112	%	± 10%
Allongement	NF EN ISO 9073-3	À sec	sens T:	90	%	± 10%
Absorption	NF EN ISO 9073-6			650	%	± 20%



GANT de TOILETTE A USAGA UNIQUE

Données Microbiologiques (Mesures réalisées par le laboratoire MICROSEPT)

Evaluation de la contamination microbienne initiale suivant norme NF EN 11737: 2006 Contrôles microbiologiques complémentaires: ASR, E.Coli, Staphyloccoques, sur demande

CERTIFICATION ET NORMES

Fabriqué sous un système qualité certifié ISO 9001

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5° C et 40° C.

Codes EAN carton

101173 3760178869737	Article
	101173
101174 376178869720	101174